

Pharmacist Written Examination-2018**फार्मासिस्ट लिखित परीक्षा - 2018**

1.	According to 5 th Amendment of D & C Act, 2016 under Rule 161 - B, the Shelf life of Asava/Arishta has be affixed as - औषधि और प्रसाधन सामग्री (पांचवा संशोधन) नियम २०१६ के अनुसार १६१ - ख के अंतर्गत आगव/अरिष्ट की सर्वोत्तम अवधि कितनी निर्धारित की गई है -	(A) 5 years (C) 3 years	(B) 10 years (D) Indefinite
2.	_____ herb is mainly useful to treat fractures/dislocations - अस्थिभंग की चिकित्सा में प्रयुक्त प्रधान औषध है -	(A) Asthisamharak - हड्डीजोड़ (C) Kaner - कनर	(B) Chandan - चन्दन (D) None - कोई नहीं
3.	Ayurveda comprises of number of branches - आयुर्वेद के अंग है -	(A) 4 (C) 2	(B) 3 (D) 8
4.	Cakvada (Caktamarda) is used for the treatment of - चकमर्द प्रयुक्त होता है -	(A) Itching - कंठू/ खुजली (C) Hicough - छिनकी	(B) Coughing - काम (D) Indigestion - अपचन
5.	Which rasa is best for Hridaya - हृदय के लिए श्रेष्ठ रस कौनसा है -	(A) Madhura Rasa - मधुर रस (C) Amla Rasa - अम्ल रस	(B) Lavan Rasa - लवण रस (D) Kashaya Rasa - कषाय रस
6.	Indian Ginseng is -	(A) Ashwagandha - अश्वगंधा (C) Shatavari - शतावरी	(B) Mushli - मुशली (D) Traymaana - त्रयमाण
7.	Rudrabhag is - रुद्रभाग होता है -	(A) 1/7 (C) 1/11	(B) 1/8 (D) 1/16
8.	Dolayantra is used for - दोलायंत्र का प्रयोग करते हैं -	(A) Mardana - मर्दन (C) Murchana - मूर्च्छन	(B) Marana - मारण (D) Swedana - स्वेदन
9.	What is the number of Amalaki fruits in Chyavanaparasha, according to Acharya Charaka- चरक के अनुसार च्यवनप्राश के निर्माण में आमलों की कुल संख्या कितनी है -	(A) 100 (C) 300	(B) 200 (D) 500

10. Which of the following is an ingredient of Satjivani Vati -
निम्न में से कौनसा एक संजीवनी वटी का घटक है -
- (A) Bhallataka - भल्लातक (B) Kuchala - कुचला
(C) Abhiphena - अहिफेन (D) Dhatura - धतूरा
11. The author of Bhaishajya Ratnavali
शैषज्य रत्नावली के लेखक कौन हैं -
- (A) Sadananda Sharma - सदानंद शर्मा (B) Krishna Rama Bhatt - कृष्ण राम भट्ट
(C) Govind Das - गोविंददास (D) Govind Bhikshu - गोविन्द भिक्षु
12. The normal quantity of mūtra as per Charaka -
चरक के अनुसार सामान्य मनुष्य में मूत्र का प्रमाण -
- (A) 3 Anjalies - ३ अंजलि (B) 4 Anjalies - ४ अंजलि
(C) 5 Anjalies - ५ अंजलि (D) 6 Anjalies - ६ अंजलि
13. Dashavidha Parikshas are mentioned by -
दशविध परीक्षा का वर्णन किसने किया है -
- (A) Charaka - चरक (B) Sushruta - सुश्रुत
(C) Yoga Ratnakara - योगरत्नाकर (D) Bhava Mishra - भाव मिश्र
14. Panchakarmas are contraindicated in
पंचकर्म का निषेध किस व्याधि में है -
- (A) Kushtha - कुष्ठ (B) Vatarakta - वानरक्त
(C) Urustambha - उरुस्तम्भ (D) Ardita Vata - अर्दितवात
15. Bhavana dravya of Rajah Pravarvanti Vati -
रजः प्रवर्तनी वटी का भावना द्रव्य क्या है -
- (A) Bhingaraja Svarasa - भृंगराज स्वरस (B) Aardaka Svarasa - आर्द्रक स्वरस
(C) Kanya Svarasa - कन्या स्वरस (D) Amolaki svarasa - अमली स्वरस
16. The special indication of Rasa Parpati is -
रस परपटी का शीघ्रधिकार क्या है -
- (A) Prancha - प्रमेह (B) Raktapitta - रक्तपित्त
(C) Atisara - अतिमार (D) Grahani - ग्रहणी
17. Name of the apparatus used to prepare Siddha Makaradhyaia
सिद्ध मकरध्वज के निर्माण में कौनसे यन्त्र का प्रयोग किया जाता है -
- (A) Swedana yantra - स्वेदन यन्त्र (B) Tapta Khalka Yantra - तप्त खल्क दण्ड
(C) Bahuka yantra - बालुका यन्त्र (D) Damara yantra - डमरु यंत्र
18. Main content of Vasanti Malati Rasa is -
वसन्तमालती रस का प्रमुख घटक क्या है -
- (A) Swartha Bhasma - स्वर्ण भस्म (B) Hingula - त्रिगुल
(C) Kharpara Bhasma - खर्पर भस्म (D) Maricha - मरिच

19.	Mugdha Rasa is kind of preparation - मुग्ध रस है -	(A) Nirgandha Niragni Murchhana - निर्गन्ध निरग्नि मूर्च्छना	(B) Sagandha Niragni Murchhana - सगन्ध निरग्नि मूर्च्छना
		(C) Sagandha Sagni Murchhana - सगन्ध साग्नि मूर्च्छना	(D) Nirgandha Sagni Murchhana - निर्गन्ध साग्नि मूर्च्छना
20.	Best Vamana dravya as per Chataka - चरक ने श्रेष्ठ वामक किसे कहा है -	(A) Phalapippali - फलपिप्पली	(B) Pippali - पिप्पली
		(C) Kapipippali - कपिपिप्पली	(D) Gajapippali - गजपिप्पली
21.	Best drug for jwara as per Ashtanga Hridaya अष्टांग हृदय ने ज्वर के लिए किस द्रव्य को श्रेष्ठ माना है -	(A) Musta - मुस्ता	(B) Parpataka - परपटक
		(C) Musta and Parpataka - मुस्ता एवं परपटक	(D) Guduchi - गुडुची
22.	Useful part of Kampillaka is - कम्पिलक का प्रयोज्य भाग क्या है -	(A) Phala - फल	(B) Pushpa - पुष्प
		(C) Phala rajah - फल रजः	(D) Pushpa Vrjata - पुष्प वृन्त
23.	Bhishagmata is the synonym of - भिषद्यमाता क्या है -	(A) Rasanjanam - रसांजन	(B) Vasa - वासा
		(C) Guduchi - गुडुची	(D) Vatsanabha - वत्सनाभ
24.	Maharasnadi Kwatha is used in - महारासनादि क्वाथा का प्रयोग किसमें करते हैं -	(A) Amavata - आमवात	(B) Vatavyadhi - वातव्याधि
		(C) Both - दोनों	(D) None of the above - इनमें से कोई नहीं
25.	Which of the following is low quantity in Sitopaladi Churna - सितोपलादि चूर्ण में किसकी मात्रा सबसे कम है -	(A) Vansha Lochana - वंश लोचन	(B) Sitopala - सितोपला
		(C) Pippali - पिप्पली	(D) Jwak - त्वक
26.	Churnadravya is the synonym of - चूर्णद्रव्य किसका पर्याय है -	(A) Kalka - कल्क	(B) Kwatha - क्वाथ
		(C) Phanta - फांट	(D) Churna - चूर्ण
27.	2 Shana is equal to २ शण =	(A) 1 Karsha - १ कर्ष	(B) 1 Aksha - १ अक्ष
		(C) 1 Kola - १ कोल	(D) 1 Pala - १ पल
28.	Matta of Avaleha as per Sharangdhara is - शारंगधर ने अवलेह की मात्रा क्या बताई है -	(A) 1 Karsha - १ कर्ष	(B) 1 Pala - १ पल
		(C) 1 Kola - १ कोल	(D) 1 Shukti - १ शक्ति

29.	Phenodagama is a sign of which preparation - फेनोडगम किस कल्पना के निर्माण में लक्षित होना है -	(A) Taila Paka - तैलपाक	(B) Ghrita Paka - घृत पाक
		(C) Rasakriya - रस क्रिया	(D) Saurahaan - संधान
30.	1 Pala = १ पल =	(A) 2 Tola - २ तोला	(B) 10 Tola - १० तोला
		(C) 4 Tola - ४ तोला	(D) 8 Tola - ८ तोला
31.	As per Sharangdhara Madhyama Sacha Paka is used for - शारंगधर ने मध्यम पाक का प्रयोग किस लिए करने का निर्देश किया है -	(A) Nasya - नस्य	(B) Abhyanga - अभ्यंग
		(C) Sarva Karma - सर्व कर्म	(D) Pana - पान
32.	Ratio of drug and Milk in Ksheerpaka, according to Sharangdhara is - शारंगधर के अनुसार क्षीरपाक के निर्माण में द्रव्य एवं शीर का अनुपात क्या है -	(A) 1:4	(B) 1:15
		(C) 1:16	(D) 1:8
33.	According to Sharangdhara, ratio of drugs and water in Shadanga Jambhaya is - आचार्य शारंगधर के अनुसार षडङ्गजम्बीय में औषधि एवं जल का अनुपात -	(A) 1:8	(B) 1:16
		(C) 1:4	(D) 1:4
34.	Classical Anupana of Sitopaladi Churna is सितोपलादि चूर्ण का शास्त्रीय अनुपात क्या है -	(A) Madhu - मधु	(B) Sarpi - सर्पि
		(C) Madhu Sarpi - मधु - सर्पि	(D) Usna Jala - उष्ण जल
35.	What is generally prescribed in cases of Bhallataka toxicity भल्लातक विषाक्तता में क्या देने का विधान है -	(A) Dugdha - दुग्ध	(B) Nariyal Taila - नारियल तैल
		(C) Dhanyaka - धान्यक	(D) Bhang - बंग
36.	Gomutra and Karpura Gandhi are types of - गोमूत्र एवं कर्पूर गन्धी किसके भेद है -	(A) Guggulu - गुग्गुलु	(B) Shilajatu - शिलाजतु
		(C) Navasada - नवसादर	(D) Sphatika - स्फटिका
37.	Bhavana dravya for Chitrakadi Vati is चित्रकादि वटी का भावना द्रव्य क्या है -	(A) Matshunga Swarasa - मतुलुंग स्वरस	(B) Nimbu Swarasa - निम्बू स्वरस
		(C) Both A & B - A एवं B दोनों	(D) Ardraka Swarasa - आर्द्रक स्वरस
38.	Which of the following is a Bhedana dravya as per Sharangdhara शारंगधर के अनुसार निम्न में से कौनसा भेदन द्रव्य है -	(A) Haritaki - हरीतकी	(B) Trivatu - त्रिवृत
		(C) Kutaki - कुटकी	(D) Amaltas - अमलनास

39.	Following is not a formulation of Vatsanabha - निम्न में से कौनसा योग वत्सनाभ का नहीं है -	(A) Mrityunjaya Rasa - मृत्युञ्जय रस	(B) Anandbhairava Rasa - आनंदभैरव रस
		(C) Sanjeevani Vati - संजीवनी वटी	(D) Arogyavardhini Rasa - आरोग्यवर्धिनी रस
40.	How many varieties of Parada are mentioned - पारद के कितने भेद है -	(A) 5	(B) 4
		(C) 8	(D) 3
41.	Which Pitta resides in eyes - नेत्रों में कौनसा पित्त भेद रहता है -	(A) Bhrajaka - भ्राजक	(B) Ranjaka - रंजक
		(C) Pachaka - पाचक	(D) Alochaka - अलोचक
42.	Haritaki is prescribed with which drug during Sharada Ritu शरद ऋतु में हरितिकी का सेवन किसके साथ करने का विधान है -	(A) Saindhava Lavana - सैधव लवण	(B) Sharkara - शर्करा
		(C) Shunthi - शुंठी	(D) Madhu - मधु
43.	Which Mahabhuta predominance is seen in Gandha - गंध में कौनसे महाभूत का आधिक्य है -	(A) Akaasha - अकाश	(B) Vayu - वायु
		(C) Prithivi - पृथिवी	(D) Jala - जल
44.	Acharya Charaka has stated how many types of Mana - चरक के अनुसार मान के कितने भेद है -	(A) 3	(B) 2
		(C) 4	(D) 6
45.	According to Yogaratnakara, Anupana of Tribhuvanakirti Rasa is - योगरत्नाकर के अनुसार त्रिभुवनकीर्ति रस का अनुपान है -	(A) Ardraka Swarasa - अर्द्रक स्वरस	(B) Tulasi Swarasa - तुलसी स्वरस
		(C) Gomutra - गोमूत्र	(D) Goghrita - गोघृत
46.	Viral Drava is said for - विरल द्रव है -	(A) Manla - मंदा	(B) Krishara - कुशारा
		(C) Vilepi - विलेपी	(D) Peya - पेया
47.	Kashaya Yoni are - कषाय योनियाँ हैं -	(A) 5	(B) 6
		(C) 7	(D) 4
48.	Dose of Hartala Bhasma is हरताल भस्म की मात्रा है -	(A) ¼ - 1 Rati	(B) ¼ - ½ Rati
		(C) ½ - 1 Rati	(D) 1-2 Rati

49. Trijavana includes - त्रिलवण हैं -	(A) Saindhava, Samudra, Vida - सैधव, सामुद्र, विड	(B) Saindhava, Sauvarchala, Vida - सैधव, सौवर्चल, विड
	(C) Saindhava, Samudra, Sauvarchala - सैधव, सामुद्र, सौवर्चल	(D) Saindhava, Samudra, Romaka - सैधव, सामुद्र, रोमक
50. Bhavana dravya for Lavangadi Vati is - लवंगादि वटी का भावना द्रव्य है -	(A) Babbula Kwatha - बबबुल क्वाथ	(B) Khadira Kwatha - खदिर क्वाथ
	(C) Both A & B - A एवं B दोनों	(D) Andraka Swarasa - आद्रक स्वरस
51. Following is not an ingredient of Panchatikta - निम्न में से कौनसा पंचतिक्त का एक घटक नहीं है -	(A) Guduchi - गुडुची	(B) Bhishagmata - भिषगमता
	(C) Nidigdika - निधिग्धिका	(D) Chirayata - चिरायता
52. Purified poison is preserved / stored under - शोधित विष को किसमें रखा जाना है -	(A) Tila Taila - तिलतैल	(B) Eranda Taila - एरंड तैल
	(C) Gomutra - गोमूत्र	(D) Sarshapa Taila - सरप तैल
53. According to Charaka, best Medhya Rasayana is - चरक ने श्रेष्ठ मेध्य रसायन किसे माना है -	(A) Brahmi - ब्राह्मी	(B) Mandukaparni - मण्डूकपर्णी
	(C) Shankhapushpi - शंखपुष्पी	(D) Jyotishmati - ज्योतिष्मती
54. Quantity of water and dose of Pramaithya is - प्रमथ्या में जल की मात्रा एवं औषधीय मात्रा क्या है -	(A) 8 times, 2 Pala	(B) 4 times, 1 Pala
	(C) 16 times, 2 Pala	(D) 6 times, 4 Pala
55. Which part of Jhauaki is used in the preparation of Asava Arishta - असव - अरिष्ट के निर्माण में धानकी का कौनसा भाग लिया जाता है -	(A) Stem - शाखा	(B) Flower - पुष्प
	(C) Root - मूल	(D) Fruit - फल
56. Following is not a Yama - निम्न में से कौनसा एक यमक का उदाहरण नहीं है -	(A) Taila & Ghrita - तैल, घृत	(B) Glrita & Vasa - घृत, वसा
	(C) Vasa & Majja - वसा, मज्जा	(D) Madhu & Ghrita - मधु, घृत
57. Aushadha Sevana Kala according to Sharangdhara are - शारंगधर ने औषध सेवन काल कितने माने हैं -	(A) 9	(B) 8
	(C) 10	(D) 5

58. Chemically Godanti is - गोदन्ति का रासायनिक संगठन -	(A) $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	(B) $\text{CuSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
	(C) $\text{CaSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	(D) $\text{CaSO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
59. Shodhana of Rasana is carried out in - रसोन शोधन का द्रव कौनसा है -	(A) Takra - तक्र	(B) Dugdha - दग्ध
	(C) Gomutra - गोमूत्र	(D) Nimbu Swarasa - निम्बु स्वरस
60. Friability test is specifically done for - फ्रायबिलिटी परीक्षण मुख्य रूप से किसके लिये-	(A) Avalcha - अवलेह	(B) Churna - चूर्ण
	(C) Vati - वटी	(D) Ghrita - घृत
61. Vara is the synonym of - वरा किसका पर्याय है -	(A) Triphala - त्रिफला	(B) Trikatu - त्रिकटु
	(C) Panchkola - पंचकोल	(D) Shunthi - शूठी
62. Haridrakhanda is indicated in - हरिद्रा खड किस व्याधि में देते हैं -	(A) Sheeta Pitta - शीतपित्त	(B) Gulma - गुल्म
	(C) Yakshma - यक्ष्मा	(D) Grahani - ग्रहणी
63. Number of Ahara Pannamkara Bhava are - आहार परिणामकार भाव की संख्या है -	(A) 3	(B) 4
	(C) 6	(D) 8
64. Shurangdhara has affixed dose of Hima as - शारंगधर के अनुसार हिम की औषधीय मात्रा है -	(A) 2 Pala - २ पल	(B) Equal to Phanta - फांट के सामान
	(C) Equal to Kwatha - काथ के सामान	(D) All are true
65. Tama is not an ingredient of which formulation - ताम किसका घटक द्रव्य नहीं है -	(A) Hridayanava Rasa - हृदयार्णव रस	(B) Arogyavardhini Rasa - आरोग्यवर्धिनी रस
	(C) Nityananda Rasa - नित्यानन्द रस	(D) Lakshmiivilasa Rasa - लक्ष्मीविलास रस
66. Shadbindu Taila is processed in which oil - षडबिन्दु तैल के निर्माण में कौनसा तैल उपयोग में लाते हैं -	(A) Shweta Tila Taila - श्वेत तिल तैल	(B) Coconut Oil - नारियल तैल
	(C) Krishna Tila Taila - कृष्ण तिल तैल	(D) Mustard Oil - सरसप तैल
67. Which Yogasana can be performed even after meals - भोजनोपरांत भी कौनसा योगासन किया जा सकता है -	(A) Vajrasana - वज्रासन	(B) Padmasana - पद्मासन
	(C) Shirshasana - शीर्षासन	(D) Gomukhasana - गोमुखासन

68.	Which formulation does not contain metallic Bhasma - किस योग में धातु भस्म नहीं है -	(A) Saraswatarishtha - सारस्वतारिष्ट (C) Kumaryasava - कुमार्यासव	(B) Lohasava - लौहामव (D) Draksharishtha - द्राक्षारिष्ट
69.	Where are the headquarters of WHO situated - विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है -	(A) New York - न्यूयार्क (C) Paris - पेरिस	(B) Geneva - जिनेवा (D) London - लंदन
70.	H.P.T.L.C Stands for - एच पी टी एल सी का पूरा नाम है -	(A) High Pressure Thin Layer Chromatography (C) High Pressure Thick Layer Chromatography	(B) High Performance Thick Layer Chromatography (D) High Performance Thin Layer Chromatography
71.	Which act provides regulations for objectionable advertisement? अपमानजनक विज्ञापन के लिए कौन सा अधिनियम विनियम प्रदान करता है?	(A) Poisons Act (C) Medicinal and Toilet preparations act	(B) Drug and Magic Remedies Act (D) Pharmacy act
72.	Pharmacovigilance in India coordinating by - भारत में फार्माकोविजिल का समन्वयन करता है -	(A) ICMR (C) CDSCO	(B) MCI (D) CCIM
73.	Regulation for conduct of clinical trial on a new drug in India given in (D&C act)- भारत में दी गई नई दवा पर नैदानिक परीक्षण के संचालन के लिए विनियमन (डी एंड सी अधिनियम) दिया गया है-	(A) Schedule-M (C) Schedule-Y	(B) Schedule-I (D) None
74.	pH of breast milk is - मातृ दुग्ध का पीएच है -	(A) lower than plasma - प्लाज्मा से कम (C) Similar to plasma - प्लाज्मा के समान	(B) More than plasma - प्लाज्मा से अधिक (D) None - उपरोक्त कोई नहीं
75.	Botanical name of Barley is - जी का बानस्पतिक नाम है -	(A) <i>Hordeum vulgare</i> Linn. (C) <i>Triticum sativum</i> Lam.	(B) <i>Avena byzantina</i> C Koch (D) None
76.	Vasa leaves are generally adulterated with - वासु के पत्तियों को आम तौर पर किसके साथ मिलावट किया जाता है-	(A) Leaves of <i>Albomha excelsa</i> Roxb. - अम्लू की पत्तिया। (C) Leaves of <i>Erindendron infracturatum</i> DC. - सफेद मेमल कि पत्तिया।	(B) Leaves of <i>Caryophyllus aromaticus</i> Linn - जाय कि पत्तिया। (D) Leaves of mango आम कि पत्तिया।
77.	HIV-1 protease (PR) inhibitory activity was detected in - एच आई वी -1 प्रोटीज़ (पीआर) अवरोधक गतिविधि का किसमें पता चला था -	(A) Bark of <i>Pibhitaki</i> - विभीतकी की छाल (C) Leaf of <i>Pibhitaki</i> - विभीतकी का पत्ता	(B) Fruit of <i>Pibhitaki</i> - विभीतकी का फल (D) All of the above - उपरोक्त सभी

78.	Botanical name of <i>Rudrajata</i> is - रुद्रजटा का वानस्पतिक नाम है -	(A) <i>Celosia argenia</i> Roxb - सेलौसिया अर्जेंटीना रोक्सब	(B) <i>Capparis moonii</i> Wight - कप्पारिस मूनी बडर
		(C) <i>Pistacia lentiscus</i> Linn.- पिस्तानिया लेंटिस्कस लिन	(D) All of the above - उपरोक्त सभी
79.	According to Charaka which type of <i>chandana</i> is used in <i>Pashyanug Churna</i> - चरकानुसार पुष्यानुग चूर्ण में कौनसा चंदन प्रयोग किया जाता है-	(A) <i>Sweeta chandana</i> - श्वेत चंदन	(B) <i>Rakta chandana</i> - रक्त चंदन
		(C) <i>Pita chandana</i> - पीत चंदन	(D) None - उपरोक्त कोई नहीं
80.	As per Acharya charaka which one is not included in ' <i>Aushveda gahar</i> '- आचार्य चरक के अनुसार किसको 'औष्वेद गण' में शामिल नहीं किया गया है -	(A) <i>Kshara</i> क्षर	(B) <i>Bhasma</i> - भस्म
		(C) <i>Churna</i> - चूर्ण	(D) All of the above - उपरोक्त सभी
81.	<i>Anupan</i> of <i>Talla</i> according to <i>Charak</i> आचार्य चरक के अनुसार तैल पान का अनुपान क्या है -	(A) <i>Ushnajal</i> - उष्णजल	(B) <i>Manda</i> - मन्द
		(C) <i>Yushu</i> यूष	(D) None - उपरोक्त कोई नहीं
82.	According to <i>Sushruta Hridaya Lavana</i> is सुश्रुतानुसार कौनसा क्षयण हृदय लवण है -	(A) <i>Vid lavana</i> - वीड लवण	(B) <i>Sauvarchal lavana</i> - सौवर्चल लवण
		(C) <i>Romak lavana</i> - रोमक लवण	(D) <i>Saindhav lavana</i> - सैन्धव लवण
83.	In which season root of drug should be collected according to <i>Sushruta</i> सुश्रुतानुसार कौनसी ऋतु में औषधि का मूल संग्रहण करना चाहिये -	(A) <i>Grishma</i> ग्रीष्म	(B) <i>Varsha</i> - वर्षा
		(C) <i>Pravaata</i> प्रवात	(D) <i>Shurada</i> - शरद
84.	Dose of <i>Lavanbhaskar churana</i> - लवणभास्कर चूर्ण की मात्रा क्या है -	(A) 1 Shaan - 1 शाण	(B) 2 Shaan - 2 शाण
		(C) 3 Shaan - 3 शाण	(D) 4 Shaan - 4 शाण
85.	Dose of <i>Sanjeevani Vati</i> - संजीवनी वटी की मात्रा क्या है -	(A) 1 Gunja - 1 गुंजा	(B) 1 Shaan - 1 शाण
		(C) 1 badar - 1 बदर	(D) 1 Karkandhu - 1 कर्कन्दु
86.	" <i>Tapasdrum</i> " is synonym of - तापसद्रुम किसका पर्याय है -	(A) <i>Ingudi</i> - इंगुदी	(B) <i>Agastya</i> - अगस्त्य
		(C) <i>Priyangu</i> - प्रियन्गु	(D) <i>Vibhitaki</i> - विभीनकी
87.	According to <i>Ayurvedsaarsangraha</i> , substitute of <i>Pitapapda</i> - आयुर्वेदसारसंग्रह अनुसार, पितपापडा का प्रतिनिधि द्रव्य क्या है -	(A) <i>Patol</i> - पटोल	(B) <i>Mustak</i> - मुस्तक
		(C) <i>Sanaay</i> - गनाय	(D) <i>Rasnaa</i> - रास्ना

88. According to Sushruta, type of Sthavar Visha is सुश्रुतानुसार, स्थावर विष कितने प्रकार के हैं -	(A) 45 (C) 57	(B) 55 (D) All
89. According to Sushruta, which type of Visha cause "Muska-sapha" सुश्रुतानुसार, विष का कौन सा प्रकार "मुष्कशोफ" का कारण बनता है -	(A) Mool मूल (C) Phala फल	(B) Patra - पत्र (D) Kanda - कंद
90. Family of first drug of Varanadigama by Acharya Sushruta is- आचार्य सुश्रुतानुसार, वरुणादिगण का प्रमुख घटक कौनसे कुल में आता है -	(A) Fabaceae (C) Anacardiaceae	(B) Capparidaceae (D) Apocynaceae
91. Botanical name of the drug Coral jasmine is- कोरल जैस्मीन का वनस्पतिक नाम क्या है -	(A) <i>Flemingia strobilifera</i> W T (Aiton) (C) <i>Nyctanthes arbor-tristis</i> Linn.	(B) <i>Tecomella undulata</i> Sm. (Seem) (D) None of the above
92. Physostigmine is the antidote for- फायसोस्टिगमिन किस विष का प्रतिकारक है -	(A) Kuchila poisoning - कुचिला विषाक्तता (C) Morphine poisoning - मोर्फिन विषाक्तता	(B) Belladonna poisoning - बेल्लाडोना विषाक्तता (D) None - उपरोक्त कोई नहीं
93. The chemical atropine has been derived from- रासायनिक एट्रोपिन किस से प्राप्त होता है	(A) Opium - ओपियम (C) Curare - क्युरारी	(B) Ephedra - एफेड्रा (D) Belladonna - बेल्लाडोना
94. Naisargika Doshas of Parada are - पारद के नैसर्गिक दोष कौन गे है -	(A) Visha - विष (C) Malu - मल	(B) Vanhu - वन्धि (D) All - सभी
95. BAL is an antidote for - बाल किसका प्रतिरोधक है -	(A) Pb (C) As	(B) Sn (D) All
96. What is the meaning of Rasa in Rasashastra रासास्त्र में रस शब्द से क्या लिया जाना है	(A) Taste (स्वाद) (C) Mercury (पारद)	(B) Colour (वर्ण) (D) Medicine (औषधि)
97. According to 5 th Amendment of D & C Act, 2016 under Rule 161 - B, the Shelf life of Dhuopan Dravya has he allixed as - औषधि और प्रसाधन सामग्री (पांचवा सशोधन) नियम 2016 के अनुसार 161 - ख के अंतर्गत धूपन द्रव्य की सवीयेता अवधि कितनी निर्धारित की गई है -	(A) 1 year (C) 3 years	(B) 2 years (D) 5 years
98. $CuFeS_2$ is	(A) Garrika (गैरिका) (C) Haratala (हरिताल)	(B) Makshika (माक्षिक) (D) Manahshula (मनःशिला)

99.	DOTS is related to control of --	
	डॉट्स _____ के नियंत्रण से संबंधित है -	
	(A) Filariasis	(B) Leprosy
	(C) Tuberculosis	(D) Small Pox
100.	Gold is completely dissolved in which media --	
	स्वर्ण किस द्रव में पूर्ण रूप में विलीन हो जाता है -	
	(A) Hydrochloric Acid	(B) Nitric Acid
	(C) Aqua regia	(D) Sulphuric Acid

ThePharmapedia

ANSWER KEY SET 6

CCRAS Written Examination 2018 for PHARMACIST

Question No.	Answer	Question No.	Answer	Question No.	Answer	Question No.	Answer
1.	B	26.	C	51.	D	76.	A
2.	A	27.	C	52.	D	77.	B
3.	D	28.	B	53.	C	78.	A
4.	A	29.	A	54.	A	79.	B
5.	C	30.	C	55.	B	80.	C
6.	A	31.	C	56.	D	81.	C
7.	C	32.	D	57.	D	82.	B
8.	D	33.	C	58.	A	83.	C
9.	D	34.	C	59.	A	84.	A
10.	A	35.	B	60.	C	85.	A
11.	C	36.	B	61.	A	86.	A
12.	B	37.	A	62.	A	87.	C
13.	A	38.	C	63.	C	88.	B
14.	C	39.	D	64.	D	89.	C
15.	C	40.	A	65.	D	90.	B
16.	D	41.	D	66.	C	91.	C
17.	C	42.	B	67.	A	92.	B
18.	C	43.	C	68.	D	93.	D
19.	A	44.	B	69.	B	94.	D
20.	A	45.	A	70.	D	95.	D
21.	C	46.	C	71.	B	96.	C
22.	C	47.	A	72.	C	97.	B
23.	B	48.	B	73.	C	98.	B
24.	C	49.	B	74.	A	99.	C
25.	D	50.	A	75.	A	100.	C